CONSIGNES POUR VOTRE TENTATIVE DE FECONDATION IN VITRO

Vous êtes suivie pour un traitement **en vue d'une fécondation *in vitro* (FIV)**
Nous vous remercions de bien respecter les consignes suivantes.

1. Téléphoner à la **secrétaire de votre médecin** pour démarrer votre traitement :
   - entre le 1er et le 3ème jour des règles
   - ou entre le 20ème et le 24ème jour des règles,

   selon l'ordonnance de traitement qui vous a été remise.

   Déposer votre consentement en vue de FIV au bureau de la secrétaire de coordination lors du premier contrôle échographique, si vous ne l'avez pas déjà remis.

AMP NATECIA
Anesthésistes

2. Prendre rendez-vous avec les anesthésistes de la clinique NATECIA, dès le début du traitement (**04.37.90.33.02 / 33.03**)
3. Le jour du rendez-vous avec les anesthésistes, passer au bureau des entrées de la clinique pour faire votre pré-admission (Tél. **04.37.90.33.06** - Fax **04.37.90.33.41**)

4. Pour connaitre le résultat des examens réalisés au laboratoire de la clinique (estradiol, LH, progestérone…), se connecter sur votre espace patient Cerballiance ou téléphoner au laboratoire de la clinique au **04.78.00.29.19** jusqu'à 19 heures, au laboratoire Mermoz après 19 heures (**04.37.53.80.70**)

AMP NATECIA
Service ambulatoire

5. **Le jour de la ponction**

   - ***Hospitalisation en vue de la ponction d'ovocytes***

     Du lundi au vendredi, vous rendre directement au service ambulatoire au 1er étage de la clinique à 7 heures du matin, *à jeûn depuis la veille au soir* (le samedi, vous présenter dans le service de chirurgie au 4ème étage).

     A la sortie du service ambulatoire, du lundi au vendredi, passer au bureau facturation du service ambulatoire.
     Démarrer le traitement par progestérone selon la prescription médicale.

Laboratoire
AMP NATECIA

   - ***Prélèvement de sperme pour votre conjoint***

     Votre conjoint doit se présenter sans rendez-vous au laboratoire de la clinique au 5ème étage, dès 7 heures et avant 8 heures pour son recueil de sperme, **muni d'une pièce d'identité.**
     Respecter entre 2 et 5 jours d'abstinence sexuelle avant le recueil et boire 1 litre d'eau la veille.

Laboratoire
AMP NATECIA

6. **Le transfert embryonnaire**

   Le transfert embryonnaire a lieu entre 2 et 6 jours après la ponction, selon les indications qui vous seront données par le médecin biologiste.
   Le jour du transfert, vous présenter au secrétariat de votre médecin à l'heure convenue, puis au laboratoire (garder la vessie pleine avant le geste).

Centre AMP NATECIA – Hôpital Privé NATECIA – 22, avenue Rockefeller – 69008 LYON
coordination.ampnatecia@noalys.com – Tél coordination : 04.37.90.33.44
Tél laboratoire AMP : 04.37.90.33.09 – amp-natecia-fiv-lyon.docvitae.fr